

Государственное казенное учреждение Пензенской области «Ресурсный центр социального обслуживания населения Пензенской области» (ИНН: 5836696319, КПП: 583601001, ОГРН: 1215800006113, юридический адрес: 440088, Пензенская область, город Пенза, ул. Некрасова, д.24)

СОГЛАСОВАНО

Председатель трудового коллектива

О.Н.Суханова

Дата согласования

18 сентября 2023 год

УТВЕРЖДЕНО

Директор

ГКУ Пензенской области «Ресурсный центр социального обслуживания населения Пензенской области»

18 сентября 2023 год

Реестр опасностей организации
Опасности, действующие на работников ГКУ Пензенской области «Ресурсный центр социального обслуживания населения Пензенской области»

№	Должность	Опасность	Количество работников/ Рабочих мест	Распределение работников			Значимость риска
				Низкий	Средний	Высокий	
1		2	3	4	5	6	7
Руководство							
1.	Директор	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность столкновения с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
2.	Заместитель директора	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность столкновения с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Административно-финансовая, правовая и кадровая служба					

3.	Главный бухгалтер	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
4.	Бухгалтер 1 категории	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
5.	Системный администратор	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск

		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
6	Администратор баз данных	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
7.	Юрисконсульт	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск

		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск	
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск	
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск	
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск	
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск	
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск	
8.	Специалист кадрам	по	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
			Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
			Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
			Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
			Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
			Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
			Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
			Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
9.	Работник контрактной службы	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск	
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск	

		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре					
10.	Делопроизводитель	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
Административно-хозяйственная служба							

11	Заведующий хозяйством	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
12.	Водитель автомобиля	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого крепления	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность психических нагрузок, стрессов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность повышенного уровня шума и других неблагоприятных характеристик шума	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск

		Опасность воздействия локальной вибрации	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность воздействия общей вибрации	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность воспламенения	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность наезда на человека	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
13.	Уборщик служебных помещений	Опасность падения из - за падения снега или сосулек с крыши	1/ѳ	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1/1	4/5	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из – за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность воздействия воздушных взвесей, вредных химических веществ	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
Отделение по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании № 1 (Первомайский и Железнодорожный районы г.Пенза)							

14	Заведующий отделением	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
15	Специалист по социальной работе	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	2/5	2/5	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	2/5	2/5	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	2/5	2/5	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2/5	2/5	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	2/5	2/5	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	2/5	2/5	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	2/5	2/5	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	2/5	2/5	0/0	0/0	Малый риск

Отделение по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании № 2 (Октябрьский и Ленинский районы г.Пенза)

16	Заведующий отделением	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
17	Специалист по социальной работе	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	4/5	2/5	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	4/5	2/5	0/0	0/0	Малый риск

		Опасность удара из-за падения случайных предметов	4/5	2/5	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	4/5	2/5	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	4/5	2/5	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	4/5	2/5	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	4/5	2/5	0/0	0/0	Малый риск
Отделение по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании № 3 (г.Заречный, Бессоновский, Пензенский, Городищенский районы Пензенской области)							
18	Заведующий отделением	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск

		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
19	Специалист по социальной работе	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	6/6	6/6	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	6/6	6/6	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	6/6	6/6	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	6/6	6/6	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	6/6	6/6	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	6/6	6/6	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	6/6	6/6	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	6/6	6/6	0/0	0/0	Малый риск

Отделение по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании № 4 (г.Кузнецк, Сосновоборский, Кузнецкий, Лопатинский, Камешкирский, Никольский, Неверкинский районы Пензенской области)							
20	Заведующий отделением	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
21	Специалист по социальной работе	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	8/8	8/8	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	8/8	8/8	0/0	0/0	Малый риск

		Опасность удара из-за падения случайных предметов	8/8	8/8	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	8/8	8/8	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	8/8	8/8	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	8/8	8/8	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	8/8	8/8	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	8/8	8/8	0/0	0/0	Малый риск
Отделение по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании № 5 (Иссинский, Спасский, Вадинский, Наровчатский, Башмаковский, Мокшанский, Нижнеломовский, Пачелмский, Шемышейский, Земетчинский районы Пензенской области)							
22	Заведующий отделением	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск

		прикосновение) до 1000 В.					
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
23	Специалист по социальной работе	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	10/11	10/11	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	10/11	10/11	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	10/11	10/11	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	10/11	10/11	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	10/11	10/11	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	10/11	10/11	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	10/11	10/11	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	10/11	10/11	0/0	0/0	Малый риск

Отделение по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании № 6 (Бековский, Колышлейский, Белинский, Каменский, Тамалинский, Малосердобинский, Сердобский районы Пензенской области)							
24	Заведующий отделением	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
25	Специалист по	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	9/9	9/9	0/0	0/0	Малый риск

	социальной работе	Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	9/9	9/9	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	9/9	9/9	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	9/9	9/9	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	9/9	9/9	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	9/9	9/9	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	9/9	9/9	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	9/9	9/9	0/0	0/0	Малый риск
		Отделение развития негосударственного сектора и аналитической работы					
26	Заведующий отделением	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск

		прикосновение) до 1000 В.					
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
27	Специалист по социальной работе	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	2/3	2/3	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	2/3	2/3	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	2/3	2/3	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2/3	2/3	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	2/3	2/3	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	2/3	2/3	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	2/3	2/3	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	2/2	2/2	0/0	0/0	Малый риск

28	Специалист внутреннему контролю	по	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	2/2	2/2	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	2/2	2/2	0/0	0/0	Малый риск	
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	2/2	2/2	0/0	0/0	Малый риск	
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2/2	2/2	0/0	0/0	Малый риск	
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	2/2	2/2	0/0	0/0	Малый риск	
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	2/2	2/2	0/0	0/0	Малый риск	
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	2/2	2/2	0/0	0/0	Малый риск	
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	2/2	2/2	0/0	0/0	Малый риск	
Отделение по разработке и содействию апробации методик и технологий в сфере социального обслуживания								
29	Заведующий отделением		Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск	
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск	
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции,	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск	

		оказавшимся на пути следования					
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
30	Специалист по	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/3	1/3	0/0	0/0	Малый риск

	социальной работе					
	Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/3	1/3	0/0	0/0	Малый риск
	Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/3	1/3	0/0	0/0	Малый риск
	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/3	1/3	0/0	0/0	Малый риск
	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/3	1/3	0/0	0/0	Малый риск
	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/3	1/3	0/0	0/0	Малый риск
	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/3	1/3	0/0	0/0	Малый риск
	Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/3	1/3	0/0	0/0	Малый риск

Координационный центр системы долговременного ухода							
31	Заведующий отделением	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск

Региональный координационный центр							
32	Специалист по социальной работе (г.Пенза)	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	4/5	4/5	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	4/5	4/5	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	4/5	4/5	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	4/5	4/5	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	4/5	4/5	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	4/5	4/5	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	4/5	4/5	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	4/5	4/5	0/0	0/0	Малый риск

Территориальный координационный центр №1							
33	Специалист по социальной работе (г.Пенза)	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/2	1/2	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/2	1/2	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/2	1/2	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/2	1/2	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/2	1/2	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/2	1/2	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/2	1/2	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/2	1/2	0/0	0/0	Малый риск

Территориальный координационный центр №2

34	Специалист по социальной работе (г.Пенза)	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	2/3	2/3	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	2/3	2/3	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	2/3	2/3	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	2/3	2/3	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	2/3	2/3	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	2/3	2/3	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	2/3	2/3	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	2/3	2/3	0/0	0/0	Малый риск

Территориальный координационный центр №3 (Бессоновский район Пензенской области)							
35	Специалист по социальной работе (г.Пенза)	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск

36	Специалист по социальной работе (Бессоновский район Пензенской области)	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск

Территориальный координационный центр №4 (Никольский район Пензенской области)							
37	Специалист по социальной работе (г.Пенза)	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск

38	Специалист по социальной работе (Никольский район Пензенской области)	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск

Территориальный координационный центр №5 (Мокшанский район Пензенской области)

39	Специалист по социальной работе (г.Пенза)	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск

40	Специалист по социальной работе (Мокшанский район Пензенской области)	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск

Территориальный координационный центр №6 (Бековский, Каменский район Пензенской области)							
41	Специалист по социальной работе (г.Пенза)	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск

42	Специалист по социальной работе (Бековский, Каменский районы Пензенской области)	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск

Территориальный координационный центр №7 (Сердобский, Шемышейский район Пензенской области)

43	Специалист по социальной работе (г.Пенза)	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск

44	Специалист по социальной работе (Сердобский, Шемышейский районы Пензенской области)	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность падения из - за потери равновесия при спотыкании	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность удара из-за падения случайных предметов	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность перенапряжения зрительного анализатора	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск
		Опасность от вдыхания дыма при пожаре	1/1	1/1	0/0	0/0	Малый риск

